


Yüksek Basıncılı Sodyum Buharlı Lamba

1000W E40

Verimli Sokak Aydınlatması - 15% varan enerji tasarrufu/ For ecient lightinging - up to 15% energy saving

Boyutlar / Dimensions:



Teknik Veriler / Specification:

Lamba Anma Gücü / Lamp wattage (nominal value):	1000 W
Ölçülen Lamba Gücü / Lamp wattage (rated value):	1000 W
Lamba Akımı / Lamp Current:	10,3 A
Lamba Gerilimi / Lamp Voltage:	117 V
Minimum Lamba Ateşleme Gerilimi / Ignition voltage:	3,5 kV
Işık Rengi / Colour temperature:	2000 K
Renk Geri Verimi / Colour Rendering:	20
Nominal Işık Akısı / Luminous flux (nominal value):	130000 lm
Ölçülen Işık Akısı / Luminous flux (rated value):	130000 lm
Lamba Verimliliği / Luminous efficiency:	130 lm/W
Lamba Ömrü / Average life:	32000 h
Duy Tipi / Base:	E40
Lamba Çalışma Açısı / Reliable burning position:	u360
Lamba Tüp Tipi / Bulb form:	Silindir Tüp
Lamba Tüp Rengi / Bulb type:	Şeffaf
Civa Miktarı / Hg content:	Maks. 12 mg
Ambalaj Adedi / Box quantity (pcs.):	20
Lamba Tanımı / Designation:	EST-1000
Lamba Kodu / Order number:	RV013

Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lamba

1000W E40

Avantajları

- 32000 saate varan uzun lamba ömrü nedeni ile ekonomiktir
- Yüksek enerji verimliliği
- Yüksek ışık akısı

Advantages

- Economic due to long average life up to 32000 hours
- Energy efficient
- Very high luminous efficiency



Kullanım Alanları

Büyük iç ve dış mekan aydınlamaları;

- Tarihi binalar
- Sokak ve parklar
- Tren yolu güzergahları
- Fabrikalar
- Depolar

Applications


Large interior and exterior areas, e.g.:

- Historical Buildings
- Streets and parks
- Railway tracks
- Manufacturing premises
- Storage areas

Yüksek Basıncılı Sodyum Buharlı Lamba**1000W E40**

Lamba Tanımı:	EST-1000	Lamp designation:	EST-1000
Lamba Kodu:	RV013	Order number:	RV013
Lamba Ömrü:	32000 h	Average life:	32000 h

**Lamba Çalışma Eğrisi /
Typical lamp survival rate over lifetime**



Bu eğri laboratuvar ortamında tanımlanmış ve kararlı ortam koşullarında yapılan testler neticesinde elde edilmiştir. Farklı çalışma koşulları bu eğride değişiklikler doğurabilir. Ayrıca, her bir bireysel lambanın eğrisi, bu eğriden farklılık gösterebilir. Test koşulu: 11,5 saat yanar durumda, 0,5 saat sönük durumda.


The shown curve is based on several tests under defined and stable conditions in the laboratory. Other conditions may result in changed values. Also, the performance of single lamps or group of lamps may deviate from the shown curve. Switching cycle: 11.5 hours on, 0.5 hours off

Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lamba

1000W E40

Lamba Tanımı:	EST-1000	Lamp designation:	EST-1000
Lamba Kodu:	RV013	Order number:	RV013
Işık Rengi:	2000 K	Colour temperature:	2000 K
Işık Akısı:	130.000 lm	Luminous flux:	130.000 lm

Işık Akısı Azalma Eğrisi / Lumens drop over lifetime



Bu eğri laboratuvar ortamında tanımlanmış ve kararlı ortam koşullarında yapılan testler neticesinde elde edilmiştir. Farklı çalışma koşulları bu eğride değişiklikler doğurabilir. Ayrıca, her bir bireysel lambanın eğrisi, bu eğriden farklılık gösterebilir. Test koşulu: 11,5 saat yanar durumda, 0,5 saat sönmük durumda.

The curve for the lumens drop is based on several tests under defined and stable conditions in the laboratory. Other conditions may result in changed values. Also, the performance of single lamps or group of lamps may deviate from the shown curve. Switching cycle: 11.5 hours on, 0.5 hours off